



Lilas commun :
Espèce suivie
qu'au printemps

PÉRIODE D'OBSERVATION

Feuillaison
Mi mars
→ **mi mai**



Débourrement
début février
→ **mi avril**



LILAS

Nom latin : **SYRINGA VULGARIS**

COMMUN

Floraison
Début avril
→ **fin mai**





Lilas commun :
Espèce suivie
qu'au printemps

DESCRIPTION DE L'ESPÈCE



➔ **Habitat et distribution :** originaire d'Europe de l'est, il s'agit d'une plante ornementale qu'on retrouve souvent à proximité des maisons, mais également parfois sur des bords de routes, des remblais.

➔ **Feuilles :** elles sont opposées, ovales et pointues.

➔ **Fleurs :** le lilas commun est une espèce hermaphrodite (chaque fleur contient des organes mâles et femelles). Elles ont quatre pétales et sont regroupées en panicules très fournies. Elles sont blanches à violettes et très odorantes.

➔ **Fruits :** c'est une capsule ovale, jaunâtre et dure.

C'est un **arbuste de 2 à 7 m** de haut. Il est souvent composé de plusieurs troncs.



A SAVOIR

Le naturaliste français Pierre Belon **découvre le lilas dans les jardins de Constantinople vers 1550** et l'introduit en France dans la foulée.

Il existe plus d'une **vingtaine d'espèces du genre Syringa**, et pour la simple espèce *Syringa vulgaris* **plusieurs centaines de variétés** ont été créées par l'Homme.

En 2006, le chercheur autrichien Walter Larcher a étudié 34 sites dans les Alpes et a observé que **la floraison du lilas était retardée d'environ 4 jours tous les 100 m de dénivelé gagnés.**

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

haute
savoie
le Département

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
*Liberté
Égalité
Fraternité*